

Kits Fotovoltaicos



Paquetes Fotovoltaicos



Panel Policristalino 270

Especificaciones

Peso	18.0 Kg
Dimensiones	1640 x 990 x 40 mm
Potencia	270 W
Eficiencia	16.50%

KIT 1



2 paneles 270W

1 Micro-inversor
Modelo: MI-500



Especificaciones

- Ingreso de poder recomendado (W) Arriba de 620
- Carga Máxima / Alcance de Voltaje (V) 27~ 48
- Alcance de Voltaje Operante (V) 22
- Corriente Máxima Ingresada (A) 10.5


Medidor – monitor de Energía

Sistema de Soportería de Aluminio

Lote de accesorios de instalación

Producción: 140 KWh/Bimestre

KIT 2



4 paneles 270W

**1 Micro-inversor
Modelo: MI-1000**



Especificaciones

- Ingreso de poder recomendado (W) Arriba de 1240
- Carga Máxima / Alcance de Voltaje (V) 27~48
- Alcance de Voltaje Operante (V) 22
- Corriente Máxima Ingresada (A) 10.5

Medidor – monitor de Energía

Sistema de Soportería de Aluminio

Lote de accesorios de instalación

Producción: 280 KWh/Bimestre



Productos Solares

www.eco-logika.com.mx

**Sala de Exhibición y Venta
PLAZA ALAMOS
Querétaro, QRO**